

# Speciale Sicurezza & D.P.I.

PRESENTI SU  
**MEPA**



**100**

**GRUPPO SPAGGIARI PARMA**  
Dal 1926 al fianco della Scuola

# ScuolaShop

Con oltre **20.000** referenze **tra prodotti e servizi per il mondo della scuola**, Scuolashop è un'importante risorsa in grado di supportare e semplificare gli acquisti.

Non si tratta solo del portale di **e-commerce** di Gruppo Spaggiari Parma, ma di uno **strumento integrato** per:

## ORGANIZZARE

i processi di acquisto, attraverso un sistema di autorizzazioni con diversi livelli di responsabilità

## CONTROLLARE

le spese, visualizzando l'importo allocato, consumato e disponibile

## RISPARMIARE

individuando i migliori prezzi disponibili sul mercato, grazie ad un servizio di consulenza gratuito

**Tramite Scuolashop è possibile visualizzare la disponibilità dei prodotti e i prezzi sempre aggiornati.**

Inoltre, tutte le persone che gravitano intorno al mondo della scuola possono effettuare **acquisti in sicurezza e comodità** usufruendo delle diverse promozioni e delle **partnership** che Gruppo Spaggiari Parma ha stretto con **aziende leader di settore.**



## LE TUE CREDENZIALI

**ScuolaShop**

Nome Utente

Istituto/Ente

Codice Personale



[web.spaggiari.eu/shop/](http://web.spaggiari.eu/shop/)

### CONTATTACI

tramite il nostro Social Customer Care al sito

**[web.spaggiari.eu/shop/](http://web.spaggiari.eu/shop/)**

o telefonando al numero

**0521 299370**

## INDICE

### SICUREZZA & D.P.I.

Medicazione e pronto soccorso 2

Dispositivi di protezione individuale 19

Accessori sicurezza 30

Segnaletica 33

Registri 39

Libretti e Volumi 40

### FOR SCHOOL

Privacy For School 42

Safety for School 43

LearnIN 44



**GRUPPO SPAGGIARI PARMA**  
Dal 1926 al fianco della Scuola

Fondata nel 1926, Gruppo Spaggiari Parma è l'azienda che dalla sua nascita ha accompagnato il mondo dell'educazione nella sua evoluzione e che oggi è presente in oltre il 90% delle scuole italiane con i suoi prodotti e servizi.

### CONTATTI

**[relazioni@spaggiari.eu](mailto:relazioni@spaggiari.eu)**

**0521 299426**

Vai sul nostro shop  
per vedere il listino prezzi

**<https://web.spaggiari.eu/shop/>**



## Disinfettanti in flacone

b), c) Da applicare sulla cute integra.



	Codice	Descrizione	Formato ml
a)	ZS0125	Acqua ossigenata, 12 volumi	250
b)	ZS0130	Disinfettante liquido PMC	250
c)	ZS0654	Amuchina 10% spray	200

## Gel antiscottatura

In busta monouso



	Codice	Formato ml
	ZS0119	3,5

## Pharma(+)

### Cotone idrofilo

Per uso sanitario e cosmetico.

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



	Codice	Descrizione	Formato g
	ZS0120	Cotone 100%	100

## Salviette disinfettanti

- a) Fazzolettino impregnato di disinfettante rapido e persistente per cute non lesa. Si usa nella disinfezione della cute integra, esplica una rapida azione di disinfezione sulla pelle. Presidio medico chirurgico.
- b) Salviettine in tessuto TNT impregnate di ammoniaca in soluzione acquosa al 4%.

RESIDIO MEDICO - CHIRURGICO



a)



b)

	Codice	Descrizione	Formato mm
a)	ZS0135	Alla clore x idina	145 x 195
b)	ZS0136	Con ammoniaca	190 x 200

## Iodopovidone

Soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio in flacone.



	Codice	Formato ml
a)	ZS0140	500
b)	ZS0138	125

## Soluzione fisiologica

Soluzione fisiologica 0,9%;  
Comunemente usata per l'idratazione delle mucose, pulizie delle ferite, piaghe ed abrasioni.



	Codice	Formato ml
	ZS0127	5
	ZS0128	250
	ZS0129	500

## Soluzione fisiologica

Da utilizzare negli interventi di primo soccorso per detergere la cute anche se lesa.  
Particolarmente indicata per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni ed ustioni.

## Iodopovidone

Disinfettante ad ampio spettro per uso esterno indicato per l'antisepsi e la disinfezione della cute integra: si impiega puro o diluito fino al 50% e si applica direttamente attorno all'area interessata con un batuffolo di cotone o con un tampone di garza dopo la detersione con la soluzione fisiologica.

Campi d'impiego: come antisettico-antibatterico risulta particolarmente indicato nel settore medico chirurgico per la preparazione e delimitazione del campo operatorio e per la disinfezione di aree cutanee prima di prelievi ed iniezioni; come antisettico-microbicida risulta ideale negli ambulatori medici e nei reparti a rischio infettivo.

## Roll-On dopopuntura antizanzare

Soluzione innovativa che combina l'azione lenitiva dell'ammoniaca con estratti botanici calmanti come l'aloè vera e l'olio essenziale di lavanda, offrendo sollievo immediato e duraturo dal prurito e dall'irritazione causati dalle punture di zanzare.  
La sua formula potente, unita alla praticità del formato roll-on, garantisce un'applicazione precisa e senza sprechi.  
Formato: 20 ml.



	Codice	Formato ml
	ZZZOD 103835	20

## Cerotti assortiti

Cerotto classico per la prima medicazione di ferite ed escoriazioni, con supporto in polietilene elastico e micro perforato strato di garza antiaderente per favorire la traspirazione della pelle.

**a) Contenuto:**

- 30 pz. cm 7 x 2
- 20 pz. cm 4 x 1
- 20 pz. cm 7 x 2,4
- 10 pz. Ø cm 2,5
- 14 pz. cm 6 x 2
- 6 pz. cm 3,8 x 3,8

**b) Contenuto:**

- 30 pz. cm 7 x 2
- 20 pz. cm 4 x 1
- 20 pz. cm 7 x 2,4

**c) 10 pz. - Formato cm 7 x 2**



Codice	Descrizione	Conf.
a) ZS0101	Assortiti	100 pz.
b) ZS0100	Assortiti	30 pz.
c) ZS0102	cm 7 x 2	10 pz.



## Cerotti in strisce

Il cerotto in strisce può essere tagliato nella misura desiderata a seconda della ferita ed è ideale per le zone più difficili del corpo. Supporto cotone.



Codice	Descrizione	Formato cm x m
ZS0108	In strisce	100 x 6



## Cerotti in TNT



Codice	Descrizione	Conf.
a) ZS0103	Assortiti	20 pz.
b) ZS0109	Gomito e ginocchio	6 pz.

**Pharma(+)**

**Cerotti in rocchetto**

Il cerotto su rocchetto è particolarmente indicato per il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo su pelli normali.



Codice	Descrizione	Formato cm x m	Conf.
ZS0104/C	Tela	1,25 x 5	18 pz.
ZS0106/C	Tela	2,5 x 5	12 pz.
ZS0107/C	Tela	5 x 5	6 pz.
ZS0105/C	TNT	2,5 x 5	12 pz.

**Compresse di garza**

- Compresse di garza idrofila sterile;
- Per la generica medicazione delle ferite;
- Cotone 100%.



Codice	Formato cm	Conf.
a) ZS0170	10 x 10	1 pz.
b) ZS0169	20 x 20	10 pz.**
c) ZS0168/C	18 x 40	100 pz.**

\*\* Imbustati singolarmente

**Pharma(+)**

**Medicazione adesiva TNT**

Medicazione adesiva ipoallergenica, in TNT colore bianco.  
Conf. composta da 4 pz.  
2 pz. formato 7,5 x 7,5 cm  
2 pz. formato 7,5 x 10 cm



Codice	Descrizione	Conf.
ZS0110/C	Cerotto/garza adesiva	4 pz.

**Benda di garza orlata**

Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila. I suoi bordi impediscono lo sfilacciamento e il doppio filo in trama garantisce un'elevata qualità del tessuto.



Codice	Formato cm x m	Conf.
ZS0150	5 x 5	1 pz.
ZS0155	7 x 5	1 pz.
ZS0160	10 x 5	1 pz.
ZS0113	7 x 3	3 pz.



## Benda elastica

Alta elasticità e permeabilità, perfetta conformabilità e tenuta anche se portata per lungo tempo su articolazioni mobili. L'alta elasticità permette un'applicazione rapida e semplice del bendaggio.

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



Codice	Formato cm x m
ZS0164	6 x 4
ZS0166	8 x 4
ZS0162	10 x 4



## Rete tubolare

- a) In 3 misure: dito, mano e gamba; Ritagliabile su misura e ipoallergenica
- b) Calibro medio 1 m in estensione



Codice	Descrizione
a) ZS0114	3 pz.
b) ZS0121	Est. 1 m



## Kit sutura

Le suture cutanee adesive Steri Strips sono indicate per la chiusura di lesioni cutanee nel trattamento delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche. Le suture cutanee adesive Steri Strips possono anche essere utilizzate unitamente ai normali fili di sutura. Formato 6 x 38 mm.



Codice	Conf.
ZS0115	6 strisce

## Pinzetta sterile monouso

In plastica.



Codice	Formato cm	Prezzo*
ZS0225	8	0,60

## Laccio emostatico

In nitrile, piatto.



A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745

Codice	Formato cm	Conf.
ZS0223	46 x 2,5	3 pz.

## Forbici per medicazione

In metallo;  
Con manico plastico.  
b) Forbici di Lister: tagliabendaggi.



Codice	Formato cm
a) ZS0200	10,5
b) ZS0205	15

## Respiratore bocca a bocca

Rianimatore bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico. Date le sue ridotte dimensioni è un utile accessorio in ogni kit di pronto soccorso.



Codice	Descrizione
ZS0228	Respiratore bocca a bocca

## Maschera oronasale

L'ingresso dell'ossigeno è costruito direttamente nella maschera e la valvola di non ritorno ha una presa sia per la vittima che per il soccorritore. Maschera flessibile trasparente con contenitore.



IVA  
5 %

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745

Codice	Descrizione
ZS0229	Maschera oronasale

## Guanti sterili

In lattice.

IVA  
5 %

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



Codice	Conf.
ZS0210	1 paio

## Coperta isotermica

La parte in argento protegge dal freddo, quella in oro dal caldo.



Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0277	In poliestere argento/oro	160 x 220


## Telo in TNT

- a) Sterile, per ustioni;
- b) Triangolare, per supporto braccio;

**A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745**




b)



Codice	Formato cm
a) ZS0272	60 x 80
b) ZS0270	96 x 96 x 136

## Assorbenti con ali

Assorbenti con ali ripiegati



**IVA  
10 %**

Codice	Conf.
ZS0124	18 pz.



## Lenzuolo ambulatoriale

**In rotolo**

Il lenzuolo ambulatoriale Eco Lucart è prodotto al 100% in carta riciclata e rigenerata, garantendo qualità e rispetto per l'ambiente. 2 veli;  
**Con trattamento antibatterico.**



Codice	Descrizione	Formato cm x m
ZB0150	Lenzuolo medico	59 x 80

## Sacchetti per rifiuti sanitari

Sacchetti trasparenti per lo smaltimento dei prodotti igienico-sanitari realizzati in polipropilene liscio. Trasparente



Codice	Formato cm	Rotolo
ZS0279/C	20 x 30	100 pz.



## Ghiaccio istantaneo

### Monouso

Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie.

made in italy



Codice	Descrizione	Formato cm	Conf.
ZS0301/PC	Sacchetto in PVC	14 x 18	25 pz.
ZS0300/C	Sacchetto in TNT	14 x 18	25 pz.

## Ghiaccio istantaneo

Prodotto in due versioni, in PVC e in tessuto non tessuto (TNT) ideale per le parti delicate del corpo.

Dopo aver premuto la bolla contenuta all'interno della busta di ghiaccio, si sviluppa immediatamente un processo endotermico di raffreddamento istantaneo (-4°C/-8°C).



## Dispohot caldo istantaneo

### Monouso

Idonea a mantenere calda una o più parti del corpo. Ideale per tutti gli usi in cui necessita una borsa calda sempre a portata di mano. Ideale per applicazioni terapeutiche, nel lavoro, nello sport e nel tempo libero; Prodotto monouso.



Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0310	Sacchetti in TNT	14 x 18



## Ghiaccio spray

Flacone di ghiaccio spray utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni.

- Ecologico (non contiene CFC).



Codice	Formato ml
ZS0305	400



## Dispogel riutilizzabile

Grazie a un gel termico sostituisce la borsa del ghiaccio o dell'acqua calda tradizionali. Per utilizzarla come borsa fredda si tiene nel freezer ed è sempre pronta all'uso; per usarla come borsa calda basta immergerla in acqua portata ad ebollizione e sarà pronta in 6/10 minuti; oppure tenendola nel microonde per 1 minuto.

- Favorisce il riassorbimento di traumi e lividi;
- Solo per uso esterno;
- Con gelatina atossica.



Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0175	Dispogel riutilizzabile	18 x 24
ZS0321	Tasca in microfibra	



## Misuratore di pressione

### Automatico digitale da braccio

Misuratore di pressione da braccio completamente automatico. Semplice ed intuitivo, è dotato di un solo pulsante per un facile utilizzo.

- Calibrabile.

A  
MARCHIO  
CE 0068

A NORMA  
EN 1060-1:  
1995/A1:2002

A NORMA  
EN 1060-3:  
1997/A1:2005

A NORMA  
EN 1060-4:  
2004

GARANZIA  
5  
ANNI



Codice	Descrizione
ZS0997	Automatico

## Sfigmomanometro

- Aneroide con fonendoscopio scala +/- 0-3 mm. hg;
- Bracciale in nylon con chiusura in velcro;
- Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera;
- Peso completo 0,6 kg.

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



Codice	Descrizione
ZS0999	Sfigmomanometro manuale

**Pharma (+)**

**Termometro elettronico**

**Digitale**

Display digitale di facile lettura, a prova di caduta, con avviso acustico di fine misurazione.

- Con astuccio in plastica.

IVA  
5 %

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



Codice	Descrizione
ZS0255	Termometro digitale

**Pharma (+)**

**Termometro infrarossi a distanza**

- Rilevatura della temperatura corporea-ambientale
- Facile da leggere: ampio display lcd, retro-illuminato
- Incluse due batterie AAA (codice ZSMF001)

IVA  
5 %

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



Codice	Descrizione
ZS0258	Termometro infrarossi

**Termometro ecologico**

Termometro ovale in astuccio di plastica. Ecologico a miscela non tossica GALINSTAN di gallio, indio e stagno. Assolutamente innocua, simile al mercurio, ma non tossica. La struttura in vetro del termometro, igienica e completamente disinfettabile,

IVA  
5 %

A  
NORMA  
CE MDR  
2017/745



Codice	Descrizione
ZS0252	Termometro ecologico

**Saturimetro - Pulsiossimetro**

Pulsiossimetro digitale per controllo della saturazione di ossigeno SpO2 e della frequenza cardiaca di persone adulte. Dispositivo piccolo e compatto, semplice da usare, durevole e riutilizzabile. Colore arancio. Fornito con cordino.

IVA  
5 %



Codice	Descrizione
ZS0266	Saturimetro - Pulsiossimetro

## Borsa Sport con tracolla



### Contenuto:

- 1 olio neutro per massaggio 500 ml;
- 4 fazzoletti disinfettanti;
- 1 acqua ossigenata 250 ml;
- 1 benda garza orlata 10 cm x 5 m;
- 1 rocchetto cerotto 2,5 cm x 5 m;
- 1 confezione cotone idrofilo;
- 2 garze compresse sterili 18 x 40 cm;
- 2 cerotti medicati antiad. 10 x 8 cm;
- 4 buste ghiaccio istantaneo;
- 1 ghiaccio spray 400 ml;
- 1 confezione cerotti assortiti;
- 3 conf. rete elas. tubolare 1 m - cal. 3;
- 1 benda soft elastica 8 cm x 4 m;
- 1 cerotto pharmatape plus 5 cm x 14 m;
- 1 cerotto pharmatape 3,8 cm x 10 m;
- 1 salvapelle 7 cm x 27,5 m;
- 1 benda compressiva 10 x 4 cm;
- 1 benda coesiva forte 10 cm x 4,5 m;
- 1 benda coesiva leggera 8 cm x 4 m;
- 1 confezione guanti sterili;
- 1 paio forbici tagliabendaggi;
- 3 bustine Polar Frost 5 gr;
- 1 borraccia da 500 ml.

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0380	Borsa Sport	24,5 x 15 x 40

## Borsa tracolla per gite

Allegato 2 categoria "C"

A  
NORMA  
D.M.  
388/03



### Contenuto:

- Copia Decreto Ministeriale n. 388/03;
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
- 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
- 1 pinzetta da medicazione sterile;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
- 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm;
- 1 paio di forbici;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di ghiaccio;
- 2 paia di guanti sterili;
- 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari.

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0382	Borsa per gite	30 x 20 x 25

## Ricarica pacco medicazione

a)



b)



### a) Oltre due persone

- Per cod.: ZS0701PF, ZS0903MF e ZS01003PT.
- **Contiene:**
  - 5 guanti sterili monouso;
  - 1 visiera paraschizzi;
  - 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
  - 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%);
  - 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
  - 2 compresse di garza sterile 18 x 40;
  - 2 teli sterili monouso 40 x 60 cm;
  - 1 confezione di rete elastica di misura media;
  - 1 confezione cotone idrofilo;
  - 3 lacci emostatici in lattice;
  - 2 pinzette monouso sterili;
  - 2 confezioni cerotti varie misure pz. 20;
  - 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;
  - 1 paio di forbici;
  - 2 ghiaccio pronto uso;
  - 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
  - 1 termometro;
  - 3 tampobenda 8 x 10 cm;
  - 3 tampobenda 10 x 12 cm;
  - 3 bende orlate: benda garza soft 4 m x 8 cm;
  - 3 bende di garza 5 m x 10 cm;
  - 1 coperta isotermica oro-argento;
  - 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
  - 1 disinfettante flacone 250 ml;
  - 1 copia Decreto Min n. 388 del 15/07/03;
  - Elenco contenuto DPP n. 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue
  - Sfigmomanometro

### b) Fino a due persone

- Per cod.: ZS0701PF e ZS0901MF.
- **Contiene:**
  - 2 Guanti sterili monouso;
  - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
  - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
  - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm;
  - 3 compresse di garza sterile 20 x 10 cm;
  - 1 confezione cerotti varie misure pz. 10;
  - 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
  - 1 confezione cotone idrofilo;
  - 1 laccio emostatico;
  - 1 pinzetta monouso sterile;
  - 1 paio di forbici;
  - 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
  - 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
  - 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
  - 2 tampobenda 8 x 10 cm; 2 tampobenda 10 x 12 cm;
  - 2 bende garza soft mt. 4 x 8 cm;
  - 2 bende di garza mt. 3,5 x 10 cm;
  - 1 coperta isotermica oro-argento;
  - Copia Decreto Min. n. 388 del 15/07/03;
  - Elenco contenuto DPP n. 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue.

	Codice	Descrizione	Formato cm
a)	ZS0580KB3	Oltre due persone	38 x 31 x 14
b)	ZS0580KA1	Fino a due persone	33 x 13 x 12

## Valigetta pronto soccorso

### a) Fino a due persone

- Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. n. 388/2003 Gruppo C
  - 1 copia Decreto Legislativo n. 81/2008
  - 2 paia di guanti sterili monouso
  - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
  - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
  - 3 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in buste singole
  - 1 compressa di garza sterile cm 18 x 40 in buste singole
  - 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
  - 1 cotone idrofilo
  - 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
  - 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
  - 1 rotolo di benda orlata alta cm 10 x 5 m
  - 1 paio di forbici
  - 1 laccio emostatico
  - 1 confezione di ghiaccio pronto uso
  - 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
  - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

### b) Oltre due persone

- Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. n. 388/2003 Gruppi AB
  - 1 copia Decreto Legislativo n. 81/2008
  - 5 paia di guanti sterili monouso
  - 1 visiera paraschizzi
  - 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
  - 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
  - 10 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in buste singole
  - 2 compresse di garza sterile cm 18 x 40 in buste singole
  - 2 teli monouso cm 40 x 60
  - 2 pinzette da medicazione sterili monouso
  - cotone idrofilo
  - 1 confezione di rete elastica di misura media
  - 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
  - 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
  - 1 paio di forbici
  - 3 lacci emostatici
  - 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
  - 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
  - 1 termometro clinico digitale
  - 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
  - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



	Codice	Descrizione	Formato cm
a)	ZS0350	Fino a due persone	30,9 x 20,9 x 9,7
b)	ZS0355	Oltre due persone	45 x 30 x 11,4

**Pharma+**

## Cassetta murale pronto soccorso

Cat. AB all. 1 PLUS

• **Contiene:**

- 1 copia Decreto Min. n. 388 del 15.07.2003
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 litro di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10 x 20 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40 x 60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- 2 bende garza orlata mt 5 x 10 cm
- 3 fazzoletti disinfettanti
- 2 fazzoletti ammoniaci



A  
NORMA  
D.M.  
388/03

- 3 sapone liquido bustina 5 ml
- 1 coperta isotermica
- 1 telo triangolare cm 96 x 96 x 136
- 1 apribocca elicoidale
- 1 respiratore bocca a bocca
- 2 gel antiscottatura
- 2 bende elastiche mt 4 x 6 cm
- 1 tampobenda sterile cm 8 x 10 DIN 13151

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS01003PT	Oltre due persone	41 x 31 x 15

## Armadietto a parete in plastica senza serratura

Fino a due persone

• **Contiene:**

- 2 Guanti sterili monouso,
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio,
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%),
- 1 compressa di garza sterile cm 18 x 40,
- 3 compresse di garza sterile cm 20 x 20,
- 1 confezione cerotti varie misure pz. 20,
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5,
- 1 confezione cotone idrofilo,
- 1 laccio emostatico,
- 1 pinzetta monouso sterile,
- 1 paio di forbici,
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso,
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari,
- 2 tampobenda cm 8 x 10,
- 2 tampobenda cm 10 x 12,
- 2 bende garza soft m 4 x cm 8,
- 2 bende di garza m 5 x cm 10,
- 1 coperta isotermica oro-argento,
- 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale,
- 1 copia Decreto Min. n. 388 del 15.07.03,
- 1 elenco contenuto DPP n. 25/2005,
- 1 manualetto di pronto soccorso multilingue.

A  
NORMA  
D.M.  
388/03



Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0701PF	Fino a due persone	38 x 23 x 12

## Armadietti a parete in metallo con serratura



a)

### a) Oltre due persone

• **Contiene:**

- 5 guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%),
- 10 compresse di garza sterile 20 x 10
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40
- 2 teli sterili monouso cm 40 x 60
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione cotone idrofilo
- 3 acciaio emostatico in lattice
- 2 pinzetta monouso sterile
- 2 confezioni cerotti varie misure pz. 10
- 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5
- 1 paio di forbici
- 2 ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 3 tampobenda cm 8 x 10
- 3 tampobenda cm 10 x 12
- 3 benda orlata: benda garza soft m 4 x cm 8
- 2 benda di garza m 3,5 x cm 10
- 1 coperta isotermica oro-argento
- 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale
- 1 disinfettante flacone ml 250
- sfigmomanometro
- 1 copia Decreto Min. n. 388 del 15.07.03
- elenco contenuto DPP n. 25/2005
- 1 manuale di pronto soccorso multilingue.

A  
NORMA  
D.M.  
388/03



b)

### b) Fino a due persone

• Colore bianco;

• Due ripiani interni;

• **Contiene:**

- Copia Decreto Min. n. 388 del 15/07/03;
- 2 paia di guanti late x sterili;
- 1 disinfettante 125 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
- 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in polipropilene CE;
- 3 garze 18 x 40 cm sterili singole;
- 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
- 2 sacchetti cotone 50 gr;
- 1 pinza sterile 8 cm;
- 1 astuccio 20 cerotti Plastosan assortiti;
- 1 rochetto 5 m x 2,5 cm cerotto adesivo;
- 2 bende orlate 3,5 m x 10 cm;
- 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
- 1 laccio piatto emostatico;
- 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
- 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
- 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm;
- 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 cm;
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido + 3 bustine salviette disinfettanti + 2 bustine salviette ammoniacale;
- 1 preparato 3,5 gr Gel per ustioni sterile;
- 1 Tampobenda 80 x 100 mm (DIN 13151 M);
- 2 Teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
- Manuale di pronto soccorso multilingue.

	Codice	Descrizione	Formato cm
a)	ZS0903MF	Oltre due persone	50 x 30 x 12
b)	ZS0901MF	Fino a due persone	40 x 30 x 12

## Valigetta Travel Kit Automed

### Contenuto:

- 1 benda garza 200 x 5 cm;
- 1 cerotto medicato 10 x 6 cm;
- 1 confezione di 10 cerotti;
- 1 confezione di cotone idrofilo 5 gr;
- 3 fazzolettini disinfettanti;
- 1 forbice;
- 1 confezione da 25 garze sterili 10 x 10 cm;
- 1 paio di guanti sterili monouso;
- 1 laccio emostatico;
- 1 pacchetto fazzoletti carta;
- 1 rocchetto cerotto 200 x 1 cm;
- foglio illustrativo.



Codice	Descrizione	Formato cm
Z283	Valigetta Travel Kit	23 x 17 x 4,3

## Armadietto sanitario vuoto

Armadio in metallo, un ripiano e due vani.

Serratura con chiave.

Materiale: Acciaio al carbonio.

Verniciatura al forno a 180° con vernice in poliesteri (massima anticorrosività e resistenza al calore fino a 150°)

Colore: bianco



Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0930	Armadietto sanitario vuoto	30 x 40 x 12

## DEFIBRILLATORE



### Defibrillatore semiautomatico

- a) Defibrillatore semiautomatico:
- Sottile e leggero - H 23,2 x L 20,9 x P 5,9 1,4 Kg di peso
  - Istruzioni audio e visive semplici per l'utente.  
Uno dei più facili da usare sul mercato
  - Tempo di erogazione dello shock entro 7 secondi dall'analisi
  - Durata della batteria di 5 anni e capacità di 200 scariche
  - Durata degli elettrodi di 4 anni
  - Funzioni di RCP con metronomo
  - Algoritmo in grado di rilevare impianti come pacemaker e defibrillatori interni
  - Registrazione automatica dell'ECG fino a 8 ore
  - L'autotest giornaliero assicura che il dispositivo sia sempre pronto all'uso
  - La certificazione IP55 protegge dalla polvere e dagli ambienti umidi
  - Testato per la caduta da 1,5 metri
  - Il pulsante di shock è dotato di un pulsante di sicurezza incorporato per ridurre il rischio di guasti

- b) Armadio in metallo ad un'anta per defibrillatore, verniciato con polvere epossidica e munito di serratura. La parte anteriore presenta una finestra in Plexiglass che permette di visualizzare sempre lo stato dell'apparecchio.  
Adatto ad ogni modello di defibrillatore.  
Formato: 42 x 45 x 16 cm  
Conformità CE 93/42



Codice	Descrizione
a) ZS0550	Defibrillatore
ZS0555	Corso addestramento defibrillatore - 5h - 6 persone
b) ZS0932	Armadietto defibrillatore F.to 30 x 40 x 12 cm

**COPRISCARPE ANTINFORTUNISTICI****Sovrascarpe con puntale di protezione**

- Composizione: Gomma e puntale in lega di alluminio/titanio.
- Uso professionale: Aderenza e protezione delle dita dei piedi. Rende sicuri gli spostamenti in ambiente industriale
- Puntale di protezione in alluminio/titanio. Leggerissimo!
- Cinghia in velcro comfort: solo 3 misure per coprire dal 34 al 50
- Colore di riferimento per riconoscere la misura
- Si adatta alla maggior parte delle scarpe (anche con tacco)
- Riutilizzabile
- Suola antiscivolo Tiger-grip ® con ramponi autopulenti

Certificato CE di tipo:

- 0075/1344/161/10/11/0586
- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568



	S				M					L					
Misura Eu	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
Misura UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13+
Misura US (donna)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Misura US (uomo)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13+

Codice      Taglia

ZSCA010/S      Copriscarpe Antinfortunistici - Taglia S - Ideale dalla calzata 34 alla 38

ZSCA010/M      Copriscarpe Antinfortunistici - Taglia M - Ideale dalla calzata 39 alla 43

ZSCA010/L      Copriscarpe Antinfortunistici - Taglia L - Ideale dalla calzata 44 alla 50

**Copriscarpa**

- Copriscarpe visitatore in PVC.

**IVA  
5 %**



Codice  
ZS0117/C

Conf.  
100 pz.

**Cuffia a clip plissettate**

Cuffia clip in PLP. 14 gr/m2. Doppio elastico. Plissettata. Ø 53cm. DPI I categoria. Taglia unica.

Codice      Descrizione  
ZZZOD 101560      Cuffia a clip plissettate





## Scarpa antinfortunistica

- Scarpa scamosciata antinfortunistica;
- Punta e lamina in acciaio livello sicurezza S1P;
- Modello basso;
- Tomaia in crosta;
- Suola PU bidensità tipo standard;
- Peso: 550 gr;
- Traspirante.



LIVELLO  
SICUREZZA  
S1P

EN  
20345  
SRC

EN  
13287

Codice	Taglia
ZSCA001/37	Numero 37
ZSCA001/38	Numero 38
ZSCA001/39	Numero 39
ZSCA001/40	Numero 40
ZSCA001/41	Numero 41
ZSCA001/42	Numero 42
ZSCA001/43	Numero 43
ZSCA001/44	Numero 44
ZSCA001/45	Numero 45



## Zoccolo con puntale

### Sanitario alimentare

Zoccolo linea sanitaria alimentare, di colore bianco, con laccio estraibile, tomaia in microfibra e puntale in acciaio EN 345. Confortevole e leggerissimo, pesa solo 400 gr.



LIVELLO  
SICUREZZA  
S1P

A  
NORMA  
EN 345

Codice	Taglia
ZSCA005/37	Numero 37
ZSCA005/38	Numero 38
ZSCA005/39	Numero 39
ZSCA005/40	Numero 40
ZSCA005/41	Numero 41
ZSCA005/42	Numero 42
ZSCA005/43	Numero 43



## Calzatura di sicurezza Point SIP SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

- Dispositivo di protezione individuale: Modello, Calzatura bassa art. RL20036 POINT ESD.
- Categoria di protezione: II. - Marcatura: S1 P CI SRC.
- Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata EN ISO 20345:2011.
- TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito
- FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante
- ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
- COPRISOTTOPIEDE: Memory in Elastopan di Basf
- INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
- BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11



LIVELLO  
SICUREZZA  
S1P



## Calzatura di sicurezza Jackson S3

Scarpe antinfortunistiche basse altamente resistenti all'abrasione con tomaia in Putek Plus. Puntalino di rinforzo in PU sulla parte anteriore della calzatura. Battistrada in PU compatto e suola antiscivolo, antiolio, anti-abrasione e antistatica.

- Suola con protezione dal freddo (a temp. = 10 °C).
- Senza metallo con sistema anti-perforazione Save&Flex Plus per una protezione del 100% della pianta del piede e puntale Airtoe composite che pesa solo 50gr circa.
- Calzature da lavoro in classe di protezione S3S CI FO SR con particolare
- Il benessere e la salute del piede sono garantiti dalla fodera a tunnel d'aria ultra traspirante WingTex e dal sottopiede lavabile New ErgoDry che è anche traspirante, antiscivolo, antiabrasivo, antibatterico e antistatico.
- Scarpe antinfortunistiche per uomo e per donna ideali in ambiente freddo e umido adatte per: elettricisti, falegnami, artigiani in generale, magazzinieri, settore automotive, industria meccanica, trasporti e logistica, cartiere.



LIVELLO  
SICUREZZA  
S3

Codice	Taglia
ZZZOD 89783	Numero 36
ZZZOD 89784	Numero 37
ZZZOD 89785	Numero 38
ZZZOD 89786	Numero 39
ZZZOD 89787	Numero 40
ZZZOD 89788	Numero 41
ZZZOD 89789	Numero 42
ZZZOD 89790	Numero 43
ZZZOD 89791	Numero 44
ZZZOD 89792	Numero 45

Codice	Taglia
ZZZOD 101596	Numero 36
ZZZOD 101597	Numero 37
ZZZOD 101598	Numero 38
ZZZOD 101599	Numero 39
ZZZOD 101600	Numero 40
ZZZOD 101601	Numero 41
ZZZOD 101602	Numero 42
ZZZOD 101603	Numero 43
ZZZOD 101604	Numero 44
ZZZOD 101605	Numero 45



## Calzatura di sicurezza Blanco S2 FO SR

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

- Dispositivo di protezione individuale: Modello, Calzatura bassa art. RL20272 BLANCO.
- Categoria di protezione: II.
- Marcatura: S2 CI SRC.
- Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata EN ISO 20345:2011.
- TOMAIA: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
- FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE: Airtoe® Composite
- COPRISOTTOPIEDE: Memory in Elastopan di Basf
- INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®
- BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
- CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



LIVELLO  
SICUREZZA  
S2

Codice	Taglia
ZZZOD 89815	Numero 36
ZZZOD 89816	Numero 37
ZZZOD 89817	Numero 38
ZZZOD 89818	Numero 39
ZZZOD 89819	Numero 40
ZZZOD 89820	Numero 41
ZZZOD 89821	Numero 42
ZZZOD 89822	Numero 43
ZZZOD 89823	Numero 44
ZZZOD 89824	Numero 45



## Calzatura Juno

Scarpa antistatica (ESD) con suola antiscivolo testata per scivolamento SRA e SRB e su superfici in acciaio e in ceramica.

Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede.

Tomaia traspirante che aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.

Suola in gomma con tecnologia Oxytraction che rende la scarpa antiscivolo anche su superfici bagnate rispettando standard SRC (SRA+SRB). CE.



Codice	Taglia
ZZZOD 101695	Numero 37
ZZZOD 101696	Numero 38
ZZZOD 101697	Numero 39
ZZZOD 101698	Numero 40
ZZZOD 101699	Numero 41
ZZZOD 101700	Numero 42
ZZZOD 101701	Numero 43
ZZZOD 101702	Numero 44

## Guida alla taglie

Taglia S (44 - 46): Altezza 156 - 164 cm

Taglia M (48 - 50): Altezza 164 - 172 cm

Taglia L (52 - 54): Altezza 172 - 180 cm

Taglia XL (56 - 58): Altezza 180 - 188 cm

## Gilet alta visibilità

- In poliestere 100%;
- Con bande riflettenti.

A NORMA  
EN  
471



Codice	Taglia
ZS0472	unica XXL

## Camice da lavoro

Camice in policotone blu, con bottoni coperti e polsino elastico.



a)



b)

Codice	Taglia
a) ZS0431/S	S - uomo
a) ZS0431/M	M - uomo
a) ZS0431/L	L - uomo
a) ZS0431/XL	XL - uomo
b) ZS0433/S	S - donna
b) ZS0433/M	M - donna
b) ZS0433/L	L - donna

## Camice monouso

Camice monouso per la protezione individuale in vari colori. Polsino con elastico. In PLP - Chiusura con bottoni.



Codice	Taglia
ZS0436/L	L
ZS0436/XL	XL

**PORTWEST**

### Grembiule con bretelle

Grembiule realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità.

Colletto regolabile per una sicura vestibilità.

Nodo anti-aggrovigliamento per un fissaggio sicuro.

Lavabile in lavatrice a 60° C.

Dimensioni: cm 72 x 95.



**PORTWEST**

### Grembiule da Bar

Grembiule in tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi.

Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro.

1 tasca sicura.

Lavabile in lavatrice a 60° C.

Dimensioni: cm 72 x 38.



Codice	Descrizione
ZZZOD 105118	Grembiule con bretelle - Taglia unica - Nero

Codice	Descrizione
ZZZOD 105119	Grembiule da Bar - Taglia unica - Nero

**PORTWEST**

### Giacca cuoco Kent

Giacca a maniche corte sviluppata per gli ambienti più caldi. Lo stile classico offre una serie di caratteristiche di alta qualità, tra cui un tessuto di facile manutenzione e una pratica tasca sulla manica.

Pratici, eleganti e resistenti.



a) Bianca	b) Nera	Taglia
Codice	Codice	
ZZZOD 105094	ZZZOD 105098	M
ZZZOD 105095	ZZZOD 105099	L
ZZZOD 105096	ZZZOD 105100	XL



## Giacca cuoco MeshAir Pro

Giacca realizzata con inserti aerati mesh MeshAir Pro, offre una soluzione ideale quando fa caldo in cucina. Caratterizzati da bordi evidenziati, chiusura frontale a doppio petto e tasca porta penne. Questa giacca da chef è stata disegnata per stile e praticità.

### Maniche corte



a) Bianca

b) Nera

Codice	Codice	Taglia
ZZZOD 105106	ZZZOD 105102	M
ZZZOD 105107	ZZZOD 105103	L
ZZZOD 105108	ZZZOD 105104	XL

### Maniche lunghe



a) Bianca

b) Nera

Codice	Codice	Taglia
ZZZOD 105114	ZZZOD 105110	M
ZZZOD 105115	ZZZOD 105111	L
ZZZOD 105116	ZZZOD 105112	XL



## Pantaloni cuoco MeshAir Pro

Un pantalone in 100% cotone che offre un comfort e una flessibilità incredibili. Progettato con pannelli elasticizzati per una maggiore libertà di movimento, il pannello posteriore del ginocchio in MeshAir e il tessuto in cotone assicurano la traspirabilità dell'indumento. Altre caratteristiche includono rinforzo sul cavallo e tasche multiple ideali per l'archiviazione sicura di telefoni, penne e strumenti.

Codice	Taglia
ZZZOD 105120	M
ZZZOD 105121	L
ZZZOD 105122	XL



## Pantaloni cuoco Bromley quadretti neri


Pantalone a quadretti in 100% cotone che offre un comfort e una flessibilità incredibili. Garantisce l'essere comodo e fresco tutto il giorno, le caratteristiche includono: tasca sul fianco, chiusura con zip nascosta ed una cintura interamente elastica con cordoncino.

Codice	Taglia
ZZZOD 105124	M
ZZZOD 105125	L
ZZZOD 105126	XL



### Guanti da lavoro

- a) Con palmo in pelle fi ore, manichetta e dorso in tela di cotone.
- b) In tela puntinati.
- c) In nitrile grigio con polsino elasticizzato.
- d) In neoprene e lattice naturale.
- e) Garantisce il livello D per protezione dal taglio.



Codice	Descrizione
a) ZSO600	Guanti in pelle protezione meccanica
b) ZSO604	Guanti da giardinaggio
c) ZSO602	Guanti in nitrile protezione meccanica
d) ZSO606	Guanti protezione chimica
e) ZSO607	Guanti antitaglio



## Guanti multiuso in nitrile

Guanto monouso con un'eccellente elasticità e sensibilità nell'uso anche a basse temperature.

- in nitrile
- senza polvere
- colore azzurro.



**IVA  
5 %**

Codice	Formato
ZGU005/S	Misura S - 100 pz.
ZGU005/M	Misura M - 100 pz.
ZGU005/L	Misura L - 100 pz.
ZGU005/XL	Misura XL - 100 pz.



## Guanti monouso in lattice

Guanto monouso con un'eccellente elasticità e sensibilità nell'uso anche a basse temperature.

- lattice naturale
- ambidestro
- non sterile
- super sensibile
- **basso contenuto di polvere**



**IVA  
5 %**

Codice	Formato
ZGU050/S	Misura S - 100 pz.
ZGU050/M	Misura M - 100 pz.
ZGU050/L	Misura L - 100 pz.
ZGU050/XL	Misura XL - 100 pz.

## Guanti monouso in vinile

Guanto monouso con un'eccellente elasticità e sensibilità nell'uso anche a basse temperature.



**IVA  
5 %**

Codice	Formato
ZGU052/S	Misura S - 100 pz.
ZGU052/M	Misura M - 100 pz.
ZGU052/L	Misura L - 100 pz.



## Guanti monouso in lattice senza polvere

Guanto monouso con un'eccellente elasticità e sensibilità nell'uso anche a basse temperature.

- lattice naturale
- ambidestro
- non sterile
- super sensibile
- **clorinato senza polvere**



**IVA  
5 %**

Codice	Formato
ZGU051/S	Misura S - 100 pz.
ZGU051/M	Misura M - 100 pz.
ZGU051/L	Misura L - 100 pz.
ZGU051/XL	Misura XL - 100 pz.

## Guanti in lattice

- Guanti in lattice naturale riutilizzabili
- Presa antiscivolo con disegno a rete sul palmo e dita per una presa ancora più sicura
- Elevata elasticità per un maggior comfort durante l'uso
- Forma anatomica



Codice	Taglia	Descrizione
a) ZGU001/S	S	Felpato
a) ZGU001/M	M	Felpato
a) ZGU001/L	L	Felpato
b) ZGU002/S	S	No felpato
b) ZGU002/M	M	No felpato
b) ZGU002/L	L	No felpato

## Inserto auricolare

### Monouso

- In schiuma poliuretana morbida e ipoallergenica;
- Superficie liscia e repellente allo sporco.



Codice	Descrizione
ZS0460	Forma conica

## Mascherina FFP2 con valvola

Mascherina filtrante FFP2 con valvola, monouso, traspiranti, leggeri e rispettosi dell'ambiente.

Protezione a 4 strati, efficienza di filtrazione almeno del 95% contro alcune particelle non oleose



Codice	Conf.
ZS0445/V	1 pz.

## Mascherina FFP2

Mascherina a conchiglia, con elastici. Certificazione CE - EN 149 FFP2



Codice	Conf.
ZS0445	1 pz.



## Mascherina chirurgica

Mascherina con elastici TNT traspirante, con tre strati superfiltrante, barretta stringinaso



Codice	Conf.
ZS0442	50 pz.



## Elmetto di sicurezza

Caschetto bianco con bordatura tessile e sottogola con mento.

- Interno tessile antisudore
- Con pulsante di regolazione
- Adesivo per nome e data primo utilizzo
- Peso solo 350 grammi



Codice	Descrizione
ZS0470	Elmetto di sicurezza

## Occhiale di protezione

- Con lenti in policarbonato.



Codice	Descrizione
a) ZS0400	Fori laterali di aerazione, benda elastica di sostegno
b) ZS0406	Montatura in policarbonato, corredo di cordoncino

## Visiera protettiva

Visiera con banda elastica regolabile - A norme EN166. Adatta per lavori manuali.



Codice	Descrizione
ZS0410	Visiera protettiva

## Visiera protettiva paraschizzi

Visiera monouso che mantiene comunque le caratteristiche principali di un DPI più strutturato, antiappannante con banda elastica, può essere utilizzato in combinazione con mascherine di protezione respiratoria ed occhiali correttivi. Dotato di fascia elastica latex free con appoggio frontale in schiuma poliuretano.



Codice	Descrizione
ZS0413	Visiera protettiva paraschizzi

**KARMA**

## Megafono amplificato con sirena

- Il megafono ideale per scopi pubblicitari o per per tutte quelle situazioni dove si vuole amplificare la voce
- Dotato di sirena per richiamare l'attenzione o per utilizzi in situazioni di emergenza o pericolo.
- Una cinghia permette di indossarlo anche a tracolla utilizzando il microfono munito di cavo spiralato.
- Di grande potenza 25W, è udibile fino ad una distanza di circa 1000 mt. (in condizioni ottimali)
- Dispone di lettore MP3 tramite porta USB. Dotato di batteria ricaricabile al Litio inclusa autonomia 10 ore ma si possono utilizzare in alternativa, 8 batterie tipo "D" (non incluse)



Codice	Descrizione
ZXX025	Megafono amplificato con sirena

**Pharma (+)**

## Coperta antifiamma

Coperta idonea per il soffocamento e quindi l'estinzione di piccoli fuochi innescati da idrocarburi. È inoltre indicata per i focolai derivati da olii che raggiungono alte temperature e che risultano essere molto difficili da inibire, grazie allo speciale tessuto con trattamento incombustibile, che lo rende impermeabile all'olio bollente ed ai vapori che conseguentemente si sviluppano, ed al raffreddamento dell'olio stesso.

- Viene fornito in un comodo contenitore cilindrico in PVC rigido del diametro di 8,3 cm;
- Con lacci esterni per facilitare l'estrazione della coperta in caso di necessità;
- Peso 0,5 kg.



Codice	Formato cm
ZS0278	120 x 180



## Avvisatore acustico

Questa tromba a gas, usata come segnale acustico, adatta per avvisi di pericolo.



a)



b)

Codice	Descrizione	Formato ml
a) ZS0506	Avvisatore acustico	300
b) ZS0506/R	Gas ricarica	300

## Flessometro

- Con clip di aggancio.



Codice	Formato m
ZRS360	3

## Scaletta in acciaio verniciato

Scaletta in acciaio 3 gradini Factotum.

- Telaio rettangolare 35 x 20cm
- Gradini con superficie antiscivolo
- Certificata TUV e GS
- Portata max: 150kg
- Peso: 6,9kg
- Dimensioni: 116 x 43 cm



Codice	Formato cm
ZAA970	116 x 43

## Carrello portapacchi

- Fornito di manico ripiegabile per occupare il minimo spazio;
- Il pianale di carico (cm 48 x 74 x 83) è dotato di una superficie gommata antiscivolo per mantenere stabile il carico;
- Portata 150 kg.



Codice	Formato cm
ZSE100	48 x 74 x 83

## Cassette portachiavi In metallo verniciate a polvere termoindurente


Disponibili in diversi colori.  
Serratura con chiavi (2 copie)



Codice	Descrizione
ZPC001	24 chiavi - Formato utile cm 20 x 16 x 7
ZPC005	48 chiavi - Formato utile cm 30 x 24 x 7

## Lucchetti In ottone e acciaio indurito

Con 3 chiavi.  
a) ad arco lungo.  
b) serie pesante.



Codice	Formato mm
a) ZFE520	40
b) ZFE500	30

## Bacheca portachiavi

Le bacheche porta chiavi, con ante scorrevoli in cristallo temperato, sono realizzate con una struttura in alluminio anodizzato naturale ed angoli arrotondati in materiale plastico. Le ante in cristallo temperato scorrono perfettamente all'interno di guide ricavate nel profilo perimetrale e sono sempre fornite di serratura con chiave. Il fondo è munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva.



Codice	Descrizione
ZLA186	81 posti - Formato utile cm 90 x 61 x 2,5

## Portachiavi


a) In plastica con anello in metallo e portaetichetta.  
b) In plastica con givolare in metallo e portaetichetta.



Codice	Conf.
a) ZPC045/C	100 pz.
b) ZPC047/C	50 pz.

## Striscia antidrucciolo

- Blister da 10 striscie;
- Vinile abrasivo da 0,4 mm.



Codice	Formato mm	Conf.
Z5505	19 x 300	10 pz.

## Fascia adesiva rifrangente

Fascia giallo-nera ideale per segnalare zone e vie di fuga. Realizzata su materiale retroriflettente ad altissima risposta luminosa. In condizioni di scarsa visibilità riflette la luce.



Codice	Colore	Formato cm
ZNA997	Giallo-nero	10 x 120

## Segnaletica calpestabile da pavimento

Con trattamento antiscivolo




a)

b)

Codice	Descrizione	Formato cm
a) ZS0892	Segnaletica SI PREGA DI ATTENDERE QUI	100 x 7
b) ZS0882/E	Segnaletica ENTRATA	40 x 20
c) ZS0882/U	Segnaletica USCITA	40 x 20

## Segnaletica calpestabile "percorsi"

Con trattamento antiscivolo



a)

b)

c)

Codice	Descrizione	Formato cm
a) ZS0881/V	Segnaletica freccia verde	20 x 10
b) ZS0881/R	Segnaletica freccia rosso	20 x 10
c) ZS0883	Segnaletica impronta	24 x 9

## Segnaletica a muro

Stampato su un lato.



## Specifiche tecniche

### Alluminio

Lastra bianca di alluminio primario lega 3003, spessore 0,5 mm, con grado di incrudimento H48 vernice poliuretantica tinta RAL 9010 con trasparente protettivo sul retro.

### Adesivo in PVC

Fogli di PVC monomero calandrato, plastificato e con adesivo acrilico caratterizzato da un'alta forza di adesione accoppiato a carta siliconata.

- Temperatura di esercizio tra -10°C e +60°C.
- Temperatura minima di applicazione 10°C.

Tutti i prodotti sono idonei per l'esterno ed hanno una resistenza agli agenti atmosferici di tre anni. I simboli sono quelli previsti dalla norme uni, nf, din, imo, vbg e iso. I colori utilizzati per la segnaletica di sicurezza sono: ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, NERO, BIANCO e fanno riferimento alla norma UNI EN ISO 710 2012

- Tolleranza dimensionale dei supporti: ± 1%.
- Tolleranza dello spessore dei supporti: alluminio: ± 0,05 mm; plastica: ± 0,1 mm; adesivo: ± 0,01 mm.

### In alluminio

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0806	Infermeria	20 x 20
ZS0887	Defibrillatore	20 x 20
ZS0816	Punto di raccolta	20 x 20
ZS0810	Freccia	20 x 20
ZS0811	Uscita di emergenza giù con dicitura	35 x 12
ZS0812	Uscita di emergenza sx con dicitura	35 x 12
ZS0813	Uscita di emergenza dx con dicitura	35 x 12
ZS0818	Uscita di emergenza dx	25 x 12,5
ZS0819	Uscita di emergenza sx	25 x 12,5
ZS0820	Uscita di emergenza giù	25 x 12,5
ZS0871	Scala emergenza sinistra su	25 x 12,5
ZS0872	Scala emergenza destra su	25 x 12,5
ZS0874	Scala emergenza destra giù	25 x 12,5
ZS0873	Scala emergenza sinistra giù	25 x 12,5
ZS0817	Punto di ritrovo	50 x 35

### In PVC adesivo

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0806/P	Infermeria	20 x 20
ZS0887/P	Defibrillatore	20 x 20
ZS0816/P	Punto di raccolta	20 x 20
ZS0810/P	Freccia	20 x 20
ZS0811/P	Uscita di emergenza giù con dicitura	35 x 12
ZS0812/P	Uscita di emergenza sx con dicitura	35 x 12
ZS0813/P	Uscita di emergenza dx con dicitura	35 x 12
ZS0818/P	Uscita di emergenza dx	25 x 12,5
ZS0819/P	Uscita di emergenza sx	25 x 12,5
ZS0820/P	Uscita di emergenza giù	25 x 12,5
ZS0871/P	Scala emergenza sinistra su	25 x 12,5
ZS0872/P	Scala emergenza destra su	25 x 12,5
ZS0874/P	Scala emergenza destra giù	25 x 12,5
ZS0873/P	Scala emergenza sinistra giù	25 x 12,5

Gazzetta Ufficiale-Allegato XXV, Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici: 1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

## Segnali di antincendio

Stampati su un lato;  
In alluminio o in PVC adesivo.



ZS0823



ZS0815



ZS0821



ZS0822



ZS0824



ZS0825



ZS0890



ZS0889



ZS0888



ZS0886

### In alluminio

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0823	Centrale termica	20 x 30
ZS0821	Estintore	20 x 20
ZS0822	Lancia antincendio	20 x 20
ZS0815	Stop di emergenza	20 x 20
ZS0824	Estintore n°	30 x 20
ZS0825	Lancia antincendio n°	30 x 20
ZS0888	Portatagliafuoco	30 x 20
ZS0889	Valvola metano	30 x 20
ZS0890	Stop di emergenza	30 x 20
ZS0886	Pulsante allarme antincendio	30 x 20

### In PVC adesivo

Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0821/P	Estintore	20 x 20
ZS0822/P	Lancia antincendio	20 x 20
ZS0888/P	Portatagliafuoco	30 x 20
ZS0815/P	Stop di emergenza	20 x 20

## Segnaletica di pericolo in alluminio



Codice	Descrizione	Formato cm
ZS0831	Attensione corrente elettrica	12,5 x 35

## Segnaletica di pericolo in plastica autoadesiva




Codice	Descrizione	Formato cm
a) ZS0833	Pericolo	12
b) ZS0835	Alta tensione	12



## Segnaletica bifacciale

Stampato serigraficamente su entrambi i lati.



	Codice	Descrizione	Formato cm
a)	ZS0862	Uscita di emergenza sinistra	25 x 12,5
b)	ZS0860	Uscita di emergenza destra	25 x 12,5
c)	ZS0864	Estintore	20 x 20
d)	ZS0866	Pronto soccorso	20 x 20

## Area videosorvegliata


In alluminio smaltato a forno;  
Con stampa serigrafica;



	Codice	Descrizione	Formato cm
	ZS0899	Area videosorvegliata	20 x 30

## Segnali informativi in alluminio

Stampa su un lato.



	Codice	Descrizione	Formato cm
a)	ZS0826	Locale caldaia	30 x 20
b)	ZS0830	Quadro sotto tensione	30 x 20

## Segnaletica di divieto



### In PVC adesivo

Codice	Descrizione	Formato cm
a) ZS0805	Non usare acqua	18 x 12
b) ZS0804	Vietato fumare	18 x 12

### In alluminio

Codice	Descrizione	Formato cm
c) ZS0897	Vietato l'accesso con telefoni cellulari	30 x 20
d) ZS0803	Vietato l'accesso alle persone non autorizzate	30 x 10
e) ZS0898	Non usare in caso di incendio	30 x 20
f) ZS0884	Divieto di sosta, uscita di emergenza	30 x 20
g) ZS0801	Vietato fumare	30 x 20
h) ZS0802	Vietato fumare	33 x 12,5



## Segnali informativi

In pellicola adesiva color argento satinato.


Codice	Descrizione	Formato cm
a) ZS0837	WC	16 x 16
b) ZS0838	Uomini	16 x 16
c) ZS0839	Donne	16 x 16
d) ZS0840	Disabili	16 x 16
e) ZS0842	Toilette	15 x 5
f) ZS0843	Entrata	15 x 5
g) ZS0844	Uscita	15 x 5
h) ZS0845	Vietato entrare	15 x 5
i) ZS0847	Mensa	15 x 5
l) ZS0848	Freccia	15 x 5
m) ZS0849	Tirare	15 x 5
n) ZS0850	Spingere	15 x 5





## Duraframe® cornice adesiva

DURAFRAME® è la cornice espositiva adesiva ideale per esporre avvisi e materiale informativo su superfici lisce e solide. L'inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico. Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale.



1 Rimuovere il film protettivo sul retro.



2 Applicare la cornice nella posizione desiderata.



3 Sollevare il pannello frontale magnetico e inserire l'inserto.



4 Semplice! DURAFRAME® può essere fissata su superfici lisce e solide ed è rimovibile dalle superfici come il vetro.

Codice	Descrizione	Conf.
ZCT920/A4	Cornice argento A4 adesiva	2 pz.
ZCT920/A3	Cornice argento A3 adesiva	2 pz.

## Registri della sicurezza

Il D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni è il testo guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per orientarsi in questa complessa materia, abbiamo pensato a un pratico kit di Registri che possano aiutare il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di lavoro, nell'adempimento degli obblighi di legge e nell'adozione di misure di prevenzione efficaci:

- **Registro prevenzione Incendi e controlli periodici della sicurezza**  
(stampa in quadricromia - 64 pagine rilegate a punto metallico);
- **Registro Infortuni sul Lavoro**  
(stampa in quadricromia - 64 pagine cucite a filofefe con 16 schede di segnalazione d'infortunio staccabili);
- **Registro Segnalazioni dei Lavoratori**  
(stampa in quadricromia - 64 pagine cucite a filofefe con 16 schede di segnalazione staccabili);
- **Registro Macchine ed Attrezzature**  
(stampa in quadricromia - 32 pagine rilegate a punto metallico);
- **Registro Sostanze e Preparati pericolosi**  
(stampa in quadricromia - 32 pagine rilegate a punto metallico)



Codice	Cod. MEPA	Descrizione	Formato cm
140	M140	Registro Prevenzione Incendi e Controlli della Sicurezza	21,5 x 31
140/IL	M140/IL	Registro Infortuni sul Lavoro	21,5 x 31
140/SL	M140/SL	Registro Segnalazioni del Lavoratori	21,5 x 31
140/MA	M140/MA	Registro Macchine ed Attrezzature	21,5 x 31
140/SP	M140-SP	Registro Sostanze e Preparati pericolosi	21,5 x 31

## Libretto personale classico

Libretto personale di 40 pagg. per la giustificazione delle assenze. Formato chiuso cm 17x12.

La copertina contiene le avvertenze per i genitori, lo spazio per le firme riconosciute dalla Scuola, n. 3 permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario e l'orario di ricevimento dei Docenti.

L'interno del libretto è composto da:

- n. 20 pagg. giustificazioni delle assenze a matrice perforata e numerate per la giustificazione da parte dei genitori.



Codice	Cod.MEPA	Descrizione	Formato cm	Pagine	Quantità minima
B	MOB	Libretto personale B con nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	40	1 pz.
<b>Le copertine dei libretti sono disponibili in diverse varianti di colore: /AZZ (AZZURRO), /BEI (BEIGE), /GIA (GIALLO), /VER (VERDE)</b>					
B*	MOB/PERS	Libretto personale B con intestazione e nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	40	200 pz.**
BCOL*	MBCOL/PERS	Libretto personale B con intestazione e nota in rosso ogni 5 assenze. <b>Copertina a colori personalizzata</b>	17x12	40	200 pz.**
BS	MOBS	Libretto personale B senza nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	40	1
<b>Le copertine dei libretti sono disponibili in diverse varianti di colore: /AZZ (AZZURRO), /BEI (BEIGE), /GIA (GIALLO), /VER (VERDE)</b>					
BS*	MOBS/PERS	Libretto personale B con intestazione senza nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	40	200 pz.**
BSCOL*	MBSCOL/PERS	Libretto personale B con intestazione senza nota in rosso ogni 5 assenze. <b>Copertina a colori personalizzata</b>	17x12	40	200 pz.**
Z114	Z114	Busta in plastica trasparente per libretto B	12x17		1

## Informativa su rischi e sicurezza - C626

Formato cm 17x12 - Pagine 32 - **Quantità minima ordinabile 500 pezzi.**

Insero «Informazione su rischi e sicurezza dei lavoratori, degli allievi e degli utenti della scuola» - aggiornato al T.U. sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per i libretti delle assenze intestati modelli: **B\* - BS\* - C\* - CS\***.

Il modello C626 consente alle Istituzioni Scolastiche di allegare ai libretti personali per la giustificazione delle assenze in oggetto "L'Informativa su Rischi e Sicurezza" che, in base alla normativa vigente (T.U. sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), deve essere obbligatoriamente distribuita agli allievi. Il modello C626 riporta in appendice «Il nuovo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R. n. 235 del 21/11/2007».

Codice	Cod.MEPA	Descrizione
C626	MC626	Insero per libretti su rischi e sicurezza



## Libretto personale classico con comunicazioni scuola/famiglia

Libretto scolastico personale di 80 pagg. per la giustificazione delle assenze, delle entrate o uscite fuori orario e per le comunicazioni scuola/famiglia.

Formato chiuso cm 17x12. La copertina contiene le avvertenze per i genitori, lo spazio per le firme riconosciute dalla scuola, n. 3 permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario e l'orario di ricevimento dei Docenti.

L'interno si articola come segue:

- n. 20 pagg. giustificazioni delle assenze a matrice perforata e numerate per la giustificazione da parte dei genitori;
- n. 1 pag. orario settimanale delle lezioni;
- n. 3 pagg. per complessive 30 comunicazioni alla famiglia esito delle verifiche;
- n. 10 pagg. corrispondenza scuola/famiglia;
- n. 4 pagg. autorizzazione genitori visita/viaggio d'istruzione;
- n. 9 pagg. permessi d'entrata o d'uscita fuori orario a matrice perforata, numerati.



Codice	Cod. MEPA	Descrizione	Formato cm	Pagine	Quantità minima
C	MOC	Libretto personale C con nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	80	1 pz.
<b>Le copertine dei libretti sono disponibili in diverse varianti di colore: /AZZ (AZZURRO), /BEI (BEIGE), /GIA (GIALLO), /GRI (GRIGIO), /VER (VERDE)</b>					
C*	MOC/PERS	Libretto personale C con intestazione e nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	80	200 pz.**
CCOL*	MCCOL/PERS	Libretto personale C con intestazione e nota in rosso ogni 5 assenze. <b>Copertina a colori personalizzata</b>	17x12	80	200 pz.**
CS	MCS	Libretto personale C senza nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	80	1
<b>Le copertine dei libretti sono disponibili in diverse varianti di colore: /AZZ (AZZURRO), /BEI (BEIGE), /GIA (GIALLO), /VER (VERDE)</b>					
CS*	MCS/PERS	Libretto personale C con intestazione senza nota in rosso ogni 5 assenze	17x12	80	200 pz.**
CSCOL*	MCSCOL/PERS	Libretto personale C con intestazione senza nota in rosso ogni 5 assenze. <b>Copertina a colori personalizzata</b>	17x12	80	200 pz.**
Z114	Z114	Busta in plastica trasparente per libretto C	12x17		1

## Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola

Il fascicolo sulla sicurezza nelle scuole, rivisto alla luce del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni, consente di fornire tutte le informazioni utili inerenti l'organizzazione della sicurezza nella scuola, i rischi connessi all'attività scolastica e le misure di protezione e prevenzione.

La normativa vigente (T.U.S. n. 8, D.Lgs. n. 81/2008, 106/09 e 242/96, DMPI 382/98 e successive integrazioni) ne prevede la distribuzione obbligatoria al personale docente e non docente, agli allievi e agli utenti del servizio scolastico.

In appendice è presente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.




Codice	Cod. MEPA	Descrizione
VO58	VO58	Fascicolo Informazioni su rischi e sicurezza

# PRIVACY FORSCHOOL

**Privacy for School è la soluzione irrinunciabile per la gestione semplice ed integrata della privacy della tua scuola.**

- **Dashboard Intuitiva:** Tieni sotto controllo scadenze, attività da completare e lo stato di conformità della tua scuola con un semplice sguardo.
- **Sistema di Gestione delle Informazioni:** supporta i Dirigenti nella corretta applicazione del GDPR, fornendo strumenti per nomine, procedure e checklist pratiche.
- **Formazione:** Carica attestati e calcola in tempo reale le esigenze formative del tuo personale.
- **Registri:** fai accedere il tuo DPO al Registro dei Trattamenti e al registro di Data Breach.



## FÒRMAZIONE LAVORATORI!

**Completa la gestione degli obblighi normativi GDPR con il nostro abbonamento per la formazione in videoconferenza!**



Per maggiori dettagli visita il sito  
[spaggiari.eu/privacy-forschool](https://spaggiari.eu/privacy-forschool)



- **Durata annuale:** 12 mesi di accesso continuativo
- **Partecipanti illimitati:** Nessun limite al numero di corsi, edizioni e ore di formazione fruite

**Scansiona il QR code e scopri di più sugli abbonamenti di formazione privacy!**

# SAFETY FOR SCHOOL

**Safety for School è lo strumento essenziale per gestire la sicurezza nelle scuole: intuitivo, completo e perfettamente integrato con i software del nostro ecosistema.**

- **Dashboard Intuitiva:** monitora a colpo d'occhio scadenze, attività da completare e lo stato dell'arte della sicurezza nella tua scuola.
- **Sistema di Gestione:** supporta il Dirigente nel garantire che tutte le componenti del sistema di sicurezza siano conformi alle normative vigenti.
- **Formazione:** calcola in tempo reale il fabbisogno formativo, consente il caricamento degli attestati e monitora lo stato della formazione pregressa in materia di sicurezza.
- **Documentazione:** generazione e archiviazione di tutti i documenti necessari per una gestione efficace della sicurezza.



Per maggiori dettagli visita il sito  
[spaggiari.eu/safety-forschool](https://spaggiari.eu/safety-forschool)

## FORMAZIONE LAVORATORI

**Completa la gestione degli obblighi normativi D.Lgs. 81/08 con il nostro abbonamento per la formazione in videoconferenza!**



- **Durata annuale:** 12 mesi di accesso continuativo
- **Partecipanti illimitati:** nessun limite al numero di corsi, edizioni e ore di formazione fruita
- **Piani differenziati:** diverse formule di abbonamento per rispondere alle specifiche esigenze di Istituti comprensivi e superiori
- **Modulo Studenti:** opportunità per gli Istituti superiori di includere la formazione per gli allievi in PCTO

**Scansiona il QR code e scopri di più  
sugli abbonamenti di formazione sicurezza!**

# LearnIN

## PRIVACY & AI FOR SCHOOL

Richiedi informazioni  
per accedere alla formazione



### Perché un abbonamento?

L'uso crescente dell'**Intelligenza Artificiale** comporta nuovi rischi che richiedono consapevolezza e competenze aggiornate. È fondamentale rispettare criteri di sicurezza, limiti normativi e cautele operative, con particolare attenzione alla protezione dei dati particolari secondo GDPR e linee guida ministeriali.

Garantire la **privacy** negli ambienti scolastici, formando adeguatamente personale e studenti, è oggi un impegno imprescindibile. A questi obblighi si affiancano quelli relativi alla pubblicazione di atti e documenti su **Amministrazione Trasparente e Albo Online**.

Con i piani in abbonamento LearnIN Privacy e LearnIN AI, la formazione sulla compliance AI e protezione dei dati diventa semplice e completa, con corsi disponibili in modalità e-learning o videoconferenza sincrona (VCS) per garantire la massima flessibilità.

### Due percorsi in abbonamento per una soluzione integrale e sempre accessibile

- **Piena conformità normativa:** contenuti compliant al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e aggiornati secondo Linee guida MIM.
- **Accesso continuativo:** durata annuale di 12 mesi, con la possibilità di formarsi quando serve, senza interruzioni
- **Copertura completa:** nessun limite al numero di partecipanti, corsi o edizioni fruibili

## LearnIN PRIVACY

### Fondamenti del GDPR

Formazione di base per lavorare in sicurezza nella gestione dei dati scolastici.

#### Cosa imparerai:

- Comprendere obblighi e responsabilità nel trattamento dei dati
- Gestire correttamente i dati di studenti e personale
- Riconoscere situazioni a rischio e prevenirle
- Applicare buone pratiche nella quotidianità lavorativa

### Formazione avanzata per Docenti e Personale Amministrativo, ATA e DSGA

Approfondimenti per integrare la normativa nelle attività didattiche e amministrative.

#### Cosa imparerai:

- Utilizzare strumenti digitali nel rispetto del GDPR
- Gestire autorizzazioni e trattamenti amministrativi
- Trattare dati sensibili in modo corretto
- Ridurre il rischio di errori e contestazioni

### Formazione avanzata per profili specifici

IN ARRIVO!

Approfondimenti dedicati a figure con responsabilità tecniche e digitali (Amministratori di Sistema, Animatori Digitali, referenti social, addetti videosorveglianza).

#### Cosa imparerai:

- Implementare misure tecniche e organizzative adeguate
- Valutare i rischi privacy nei sistemi e nei progetti digitali
- Gestire accessi, controlli e strumenti di monitoraggio
- Garantire la conformità attraverso procedure documentate

### Amministrazione Trasparente e Albo Online

Formazione operativa per la gestione dei dati pubblicati online, con focus su obblighi di legge e tutela della privacy dei soggetti coinvolti.

#### Cosa imparerai:

- Garantire la trasparenza amministrativa
- Valutare correttamente dati da oscurare o anonimizzare
- Gestire tempi di pubblicazione e conservazione

## LearnIN AI

### Comprendere l'AI nella scuola: dalle basi all'innovazione

Panoramica su cos'è (e cosa non è) l'AI generativa e sul suo impatto nel contesto scolastico.

#### Cosa imparerai:

- Comprendere il funzionamento dell'AI generativa
- Distinguere opportunità, limiti e falsi miti
- Riconoscere i rischi specifici per il contesto scolastico
- Costruire un linguaggio condiviso tra docenti e dirigenti

### Linee guida MIM su AI e GDPR

Analisi delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale.

#### Cosa imparerai:

- Comprendere le linee guida ministeriali
- Integrare AI e protezione dati nelle attività scolastiche
- Tradurre le raccomandazioni in procedure operative
- Allineare l'uso dell'AI alle indicazioni istituzionali

### Etica, trasparenza e uso responsabile

IN ARRIVO!

Approfondimento sui principi etici e sulle implicazioni educative dell'Intelligenza Artificiale.

#### Cosa imparerai:

- Applicare principi di equità e trasparenza
- Valutare l'impatto su privacy e diritti degli studenti
- Promuovere un utilizzo responsabile dell'AI
- Integrare l'innovazione nel rispetto della missione educativa

### Norme, rischi e responsabilità nell'adozione dell'AI

Approfondimento su GDPR, AI Act europeo e responsabilità connesse all'uso dell'AI in ambito scolastico.

#### Cosa imparerai:

- Interpretare il quadro normativo applicabile
- Individuare ruoli e responsabilità nella gestione dei dati
- Valutare rischi giuridici e organizzativi
- Assumere decisioni informate e sostenibili

### AI in pratica: rischi e scenari reali

IN ARRIVO!

Modulo operativo basato su casi concreti e situazioni reali.

#### Cosa imparerai:

- Identificare i principali rischi nell'uso dell'AI
- Analizzare scenari applicativi reali
- Chiarire responsabilità di docenti e dirigenti
- Adottare pratiche organizzative coerenti

### Governare l'AI: strategie educative e organizzative

IN ARRIVO!

Laboratorio strategico per strutturare un piano di adozione consapevole dell'AI.

#### Cosa imparerai:

- Analizzare rischi e opportunità in chiave organizzativa
- Definire linee guida interne per l'uso dell'AI
- Progettare un piano d'azione concreto
- Promuovere una cultura responsabile e innovativa

### LearnIN Privacy

✓ **FORMAZIONE BASE GDPR**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **CORSI PRIVACY AVANZATI**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO ONLINE**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

### LearnIN AI

✓ **AI COMPLIANCE**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

### LearnIN Privacy + AI

✓ **FORMAZIONE BASE GDPR**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **CORSI PRIVACY AVANZATI**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO ONLINE**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **AI COMPLIANCE**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

# LearnIN

## SAFETY FOR SCHOOL

Richiedi informazioni  
per accedere alla formazione



### Tutta la formazione sicurezza inclusa, senza limiti.

Con i piani di abbonamento LearnIN, la formazione del personale D.Lgs. 81/08 diventa finalmente semplice.

Tanti vantaggi:

- Durata annuale: 12 mesi di accesso continuativo.
- Partecipanti illimitati: Nessun limite al numero di corsi, edizioni e ore di formazione fruiti.
- Piani differenziati: diverse formule di abbonamento per rispondere alle specifiche esigenze di Istituti comprensivi e superiori.
- Modulo Studenti: Opportunità per gli Istituti superiori di includere la formazione per gli allievi in PCTO.

### SCOPRI I **CORSI INCLUSI** NEI DIVERSI MODULI E COMONI IL TUO ABBONAMENTO:

#### CORSI SICUREZZA

##### E-LEARNING

- Formazione Generale
- Formazione Specifica Basso Rischio
- Aggiornamento Lavoratori
- Formazione Dirigenti
- Aggiornamento Dirigenti
- Formazione Generale Studenti
- Formazione Specifica Studenti Basso Rischio

##### CORSI SICUREZZA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

- Formazione Specifica Medio Rischio
- Formazione Preposti
- Aggiornamento Preposti
- Formazione RLS
- Aggiornamento RLS
- Antincendio Livello 2 - Teoria
- Primo Soccorso – Teoria
- Corso per Datore di Lavoro (novità!)

##### CORSI SICUREZZA STUDENTI PCTO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

- Formazione Specifica Basso Rischio
- Formazione Specifica Medio Rischio
- Formazione Specifica Alto Rischio

#### I PACCHETTI

##### Istituti Comprensivi

- ✓ **CORSI SICUREZZA E-LEARNING**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI
- ✓ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
PARTECIPANTI ILLIMITATI
- ✗ **CORSI SICUREZZA STUDENTI PCTO**  
NON PREVISTO

\*videoconferenza sincrona

##### Suole Superiori

- ✓ **CORSI SICUREZZA E-LEARNING**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI
- ✓ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
PARTECIPANTI ILLIMITATI
- ✗ **CORSI SICUREZZA STUDENTI PCTO**  
NON INCLUSO

\*videoconferenza sincrona

##### Suole Superiori (+ studenti)

- ✓ **CORSI SICUREZZA E-LEARNING**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI
- ✓ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
PARTECIPANTI ILLIMITATI
- ✓ **CORSI SICUREZZA STUDENTI PCTO**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

\*videoconferenza sincrona

## LEARNIN E SAFETY FOR SCHOOL PER UNA SOLUZIONE COMPLETA E SENZA PENSIERI

## ISTITUTI COMPRENSIVI

## Base

✓ **SAFETY FOR SCHOOL**

LICENZA 12 MESI INCLUSA

✓ **CORSI SICUREZZA  
E-LEARNING**

PARTECIPANTI ILLIMITATI

✗ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
NON INCLUSO

\*videoconferenza sincrona

## Completo

✓ **SAFETY FOR SCHOOL**

LICENZA 12 MESI INCLUSA

✓ **CORSI SICUREZZA  
E-LEARNING**

PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

\*videoconferenza sincrona

## ISTITUTI SUPERIORI

## Base

✓ **SAFETY FOR SCHOOL**

LICENZA 12 MESI INCLUSA

✓ **CORSI SICUREZZA  
E-LEARNING**

PARTECIPANTI ILLIMITATI

✗ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
NON INCLUSO

✗ **CORSI SICUREZZA  
STUDENTI PCTO**  
NON INCLUSO

\*videoconferenza sincrona

## Completo

✓ **SAFETY FOR SCHOOL**

LICENZA 12 MESI INCLUSA

✓ **CORSI SICUREZZA  
E-LEARNING**

PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✗ **CORSI SICUREZZA  
STUDENTI PCTO**  
NON INCLUSO

\*videoconferenza sincrona

## Premium

✓ **SAFETY FOR SCHOOL**

LICENZA 12 MESI INCLUSA

✓ **CORSI SICUREZZA  
E-LEARNING**

PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **CORSI SICUREZZA IN VCS\***  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

✓ **CORSI SICUREZZA  
STUDENTI PCTO**  
PARTECIPANTI ILLIMITATI

\*videoconferenza sincrona









Visita il nostro sito  
**[scuolashop.spaggiari.eu](http://scuolashop.spaggiari.eu)**